

4. Balíček při chronické nemoci pomocí potravinových doplňků a terapeutických zařízení

CHRONICKÝ STUPEŇ NEMOCI	mladí	kdy	
	do 40 let	aplikovat	
Aloe čistý gel	20 ml	ráno na lačno	nepoužívá společně s vitamínem C
	20 ml	večer na lačno	nepoužívá společně s vitamínem C
Active probiotic	0--0--1		schváleno jako lék - 100% nature
Immublend	0--0--1		
Nature Min	4	po obědě	vždy jen odpoledne po jídle
Absorbent - C	1--1--1		nejíst společně s Aloe gelem
B12 plus	0--0--1		
Daily	0--0--1		
A-beta-care	1		
Jablečný ocet	1 lžíce		
Kokosový olej	2 lžíce		před spaním
PITÍ			před spaním
Aloe Herbal Tea			pít po celý den, snižuje cukr v krvi
Arctic Sea	4	ráno po jídle	
Cardio Health	1	večer	přimíchat do Aloe gelu
Lycium Plus	1--0--1		
Calcium	2	odpoledne	

Argi Plus

1--1--1

Ginko Plus

1--0--1

Vitalize pro muže

2--0--2

Vitalize pro ženy

1 odměrka

Terapeutická zařízení :

Markelov stimulátor

Doba terapie : 1-3 měsíce

Aplikace : bederní a pásové elektrody

Každý týden se mění elektroda:

jeden týden: velká podélná elektroda přikládána na břicho – pod žebra viz. obrázek níže


druhý týden: pásová strečová elektroda používaná jako pás či sukně) – oblast obratle 7T


Program se mění každý den a aplikace je ráno i večer po 15 minutách



Dny	elektroda	ráno 15 minut a pak i večer 15 minut	
		Program ráno a čas	Program večer a čas
1. den	Velká podélná	Press 1 - 15 min	Press 1 - 15 min
2.	Velká podélná	Press 2 – 15 min	Press 2 – 15 min
3.	Velká podélná	Body 1 – 10 min Body 2 – 5 minut	Body 1 – 10 min Body 2 – 5 minut
4.	Velká podélná	Body 3 – 10 min Body 4 – 5 min	Body 3 – 10 min Body 4 – 5 min
5.	Velká podélná	Buttock 1 – 5 min Buttock 2 – 5 min Buttock 3 – 5 min	Buttock 1 – 5 min Buttock 2 – 5 min Buttock 3 – 5 min
6.	Velká podélná	Buttock 4 - 5 min Buttock 5 – 5 min Buttock 6 – 5 min	Buttock 4 - 5 min Buttock 5 – 5 min Buttock 6 – 5 min
7.	Volno	0	0
8.	Pásová strečová	Press 1 - 15 min	Press 1 - 15 min
9.	Pásová strečová	Press 2 – 15 min	Press 2 – 15 min
10.	Pásová strečová	Body 1 – 10 min Body 2 – 5 minut	Body 1 – 10 min Body 2 – 5 minut

11.	Pásová strečová	Body 3 – 10 min Body 4 – 5 min	Body 3 – 10 min Body 4 – 5 min
12.	Pásová strečová	Buttock 1 – 5 min Buttock 2 – 5 min Buttock 3 – 5 min	Buttock 1 – 5 min Buttock 2 – 5 min Buttock 3 – 5 min
13.	Pásová strečová	Buttock 4 - 5 min Buttock 5 – 5 min Buttock 6 – 5 min	Buttock 4 - 5 min Buttock 5 – 5 min Buttock 6 – 5 min
14.	volno	0	0
	a tak dále	po týdnech 4 týdnech je jeden celý týden volno	Čas celé terapie 3 měsíce






Doporučená minimální terapie je po dobu 3 měsíců. Cukrovka je složitě a vážné onemocnění a je potřeba obnovit procesy v těle, což je dlouhodobý proces. V každém případě je potřeba následně dodržovat pokyny pro prevenci.

Obrázek po terapii :



Datum a čas vyšetření 07.04.2013 22:16
 Věk: 69,0 Pohlaví muž.
 Adresa:

Hodnocení funkčního stavu
 Mírné funkční zatížení



Zhodnocení stavu regulačních systémů

Úroveň funkceschopnosti	
Normokardie	0
Stabilita regulace	
Mírné zvýšení variability srdečního rytmu	-1
Vegetativní homeostáza	
Normální vegetativní rovnováha	0
Aktivita kardiovaskulárního centra sympatiku	
Mírné zvýšení aktivity vaskulárního centra	1
Stupeň centralizace regulace	
Mírné snížení aktivity centrálních regulačních úrovní	-1






Základní parametry variability srdečního rytmu

Parametr	Hodin	Norma
Puls (HR)/min	74	60 - 75
Standardní odchylka (SDNN), ms	31,8	30 - 69
Koeficient variace (CV), %	3,9	3 - 12
Index stresu (SI), srovn. jedn.	138	70 - 150
Index centralizace (IC-srovn. jedn.)	1,6	0,9 - 2,0
IARS, srovn. jedn.	(1, -2)	3
Počet arytmií (Narr), %	2,7*	0 - 0,5
Výkonnost HF, %	37,8	20 - 39
Výkonnost LF, %	48,3*	15 - 39
Výkonnost VLF, %	13,8*	15 - 39
TP (celková výkonnost), ms ²	499**	1000 - 2000

Závěr

Nyní jste v dobrém funkčním stavu, ale Vaše regulační systémy pracují s mírným přetížením. Jako odpověď na zvýšení stresových situací dochází k funkčnímu přetížení které je třeba úspěšně překonat. K udržení dobrého funkčního stavu je potřeba snížit psychickou a fyzickou zátěž, změnit výživu ve smyslu zásad zdravého stravování a zlepšit koordinaci pracovní zátěže, odpočinku a pohybové aktivity. Pokuste se vyloučit rizikové faktory, nebo alespoň snížit jejich účinek. Potom je vhodné provést kontrolní vyšetření Vašeho funkčního stavu.



Produkty a servis můžete objednat na těchto několika místech:

- doplňky na regionálním skladu firmy
 Mé ID pro registraci je **420 00 600 32 24** nebo přímo ode mne
- doplňky, terapeutická zařízení a diagnostický servis lze objednat též u některých regionálních zástupců (v nabídce této webové stránky „Kam se obrátit?“)
- doplňky, terapeutická zařízení a diagnostický servis lze objednat na www.medicina-zdravi.eu (je nyní připravován)

My můžeme pouze vytvořit podmínky, abyste se Vy a Váš organismus uzdravili.